


DS-2FSCH30
リチウムバッテリー




30Ah充電式リチウムバッテリー



・仕様

パラメーター	
寸法	バッテリー寸法: 236 × 154 × 80mm (9.29インチ × 6.06インチ × 3.15インチ) パッケージ寸法: 280 × 170 × 218mm (11.02インチ × 6.69インチ × 8.58インチ)
動作環境	充電条件: -20 ° C ~ 45 ° C (-4 ° F ~ 113 ° F) 放電条件: -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
保管環境	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
バッテリータイプ	リチウムイオン
バッテリー電圧	10.8 V
容量	30 Ah
最大 充電電圧	12.6 V
バッテリー寿命	500回以上
重量	約3.3kg(7.3ポンド)
材質	ハウジング アルミニウム合金
保護性	IP68(1.5m、72時間)
ヒーター	対応
インターフェース	1 RS-485(半二重)、Ø5.5mm同軸電源プラグ、M8航空用プラグ
ソーラーパワーコントローラー	MPPTソーラーパワーコントローラー 満充電電圧: DC12.6V 最大出力電流: 8A

寸法



Unit: mm(inch)

【販売会社】

革新性と独自性高く



ISO 9001 認証取得



ISO 9001:2015

創業1981年 ISO9001 認証取得
建設業許可取得・全省庁統一資格取得
防犯システムの設計・施工・販売

トカイセキュリティ株式会社



- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL **078-643-1901** FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL **072-232-6440** FAX 072-232-6430
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号 川島第1ビル 3A
TEL **052-251-8748** FAX 052-733-0375
- 東京 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目15-13 VORT 銀座 residence207号室

東京支店2023年1月3日 OPEN TEL 03-6271-0760

URL : <https://www.tokaisecurity.net> Mail : info@tokaisecurity.net